



# Инструкция по установке модуля оплаты Payture для CMS WordPress – WooCommerce


1. Установите плагин через встроенный механизм установки с помощью меню «Плагины» - «Добавить новый»:



2. Далее на открывшейся странице выберите «Загрузить плагин»:



3. Затем выберите ZIP архив с модулем (название архива по умолчанию — *wc-payture.zip*) и нажмите «Установить»:




4. Дождитесь успешной установки модуля, после чего нажмите «Активировать плагин»:




5. Перейдите к настройке способа оплаты Payture.

Для настройки перейдите в «WooCommerce» - «Настройки» - «Платежи», затем в списке способов оплаты найдите **Payture** и нажмите на кнопку «Управление» напротив него:



## 6. Произведите настройку интерфейса для способа оплаты Payture.

В разделе настройки «Интерфейс» укажите общую информацию о модуле на ваше усмотрение — такую как активность, язык, название и описание способа оплаты, а также название кнопки оплаты:



The screenshot shows the WooCommerce settings page for the Payture payment gateway. The left sidebar contains navigation options like 'Записи', 'Медиафайлы', 'Страницы', 'Комментарии', 'WooCommerce', 'Главная страница', 'Заказы', 'Клиенты', 'Купоны', 'Отчёты', 'Настройки', 'Статус', 'Расширения', 'Товары', 'Аналитика', 'Маркетинг', 'Внешний вид', 'Плагины', 'Пользователи', 'Инструменты', 'Настройки', and 'Свернуть меню'. The main content area has tabs for 'Основные', 'Товары', 'Доставка', 'Платежи', 'Аккаунты и приватность', 'Email'ы', 'Интеграция', and 'Дополнительно'. The 'Платежи' tab is active, showing the 'Payture' settings. The 'Интерфейс' section includes options for enabling the gateway, showing the gateway icon, selecting the interface language (Russian), and whether to receive the language based on the user's locale. The gateway name is set to 'Payture' and the button name is 'Оплатить'. The description is 'Оплата через Payture.'

Основные | Товары | Доставка | Платежи | Аккаунты и приватность | Email'ы | Интеграция | Дополнительно

### Payture

Настройка приема платежей через Payture. Если шлюз не работает, включите уровень отлова ошибок DEBUG и отправьте отчет разработчику.

Включить/Выключить шлюз  Включить

#### Интерфейс

Показывать иконку шлюза?  Показать

Язык интерфейса  ▼  
Какой язык показывать клиентам на стороне сервиса Payture?

Получать язык для интерфейса Payture на основе локали?  ▼  
Получать язык для интерфейса Payture на основе локали?

Название   
Заголовок, который видит пользователь в процессе оформления заказа.

Название кнопки оплаты   
Название кнопки оплаты, которое видит пользователь в процессе оформления заказа.

Описание

## 7. Укажите параметры тестового и боевого доступа для способа оплаты Payture.

На первом этапе служба поддержки предоставляет клиенту параметры тестового доступа. В случае, если предварительное тестирование платежей не выполняется, настройку тестовых платежей можно пропустить. Параметры тестового доступа указываются в разделе «**Настройки для тестовых платежей**»:

- В поле **Merchant key** указывается наименование тестового платежного терминала.
- В поле **Test merchant host** указывается адрес хоста для проведения тестовых запросов.
- В поле **Merchant password** указывается пароль для проведения тестовых операций через API.
- «**Тестовый режим**» должен быть включен для выполнения тестовых платежей.

Аналитика	<b>Настройки для тестовых платежей</b>	
Маркетинг	Тестовый режим	Включить Активация тестового режима для админов.
Внешний вид	Test merchant host	sandbox.payture.com Сервер для тестовых платежей
Плагины 2	Merchant key	BitrixCMStest Unique identification for merchant (key) for testing payments.
Пользователи	Merchant password	123 Please write Merchant password for testing payments.
Инструменты		
Настройки		
Свернуть меню		

После прохождения тестирования служба поддержки предоставляет параметры боевого доступа. Их необходимо указать в разделе «**Технические детали**». Для переключения в коммерческую эксплуатацию необходимо отключить «Тестовый режим».

- В поле **Merchant key** указывается наименование боевого платежного терминала.
- В поле **Merchant host** указывается адрес хоста для проведения боевых запросов.
- В поле **Merchant password** указывается пароль для проведения боевых операций через API.

Технические детали

Merchant host	<input type="text" value="https://secure.payture.com"/> https://{Host}.payture.com
Merchant key	<input type="text" value="BitrixCMS"/> Unique identification for merchant (key).
Merchant password	<input type="text" value="123"/> Please write Merchant password.
Включить логирование?	<input type="text" value="ERROR"/>

Вы можете включить ведение журнала шлюза, указав уровень ошибок, которые по умолчанию, уровень ошибок не должен быть меньше, чем ERROR.